



特沃斯T130系列驾驶式洗地机

充满力量和智慧的可靠伙伴

产品优势

污水箱可污水循环使用，24V200AH电池超长待机，持续使用时间5.5小时，工作效率高

清洁宽度宽达860mm刷盘宽度，节省清洗时间，提高工作效率

超强续航能力，大容量超威免维护电池，续航时间可达5.5h


自动减速系统最大限度地保证了机器转弯时操作人员的安全

满载爬坡度可达15%，刹车扭矩8N.M，有效刹停

T130C水循环款驾驶式洗地机

产品特点

- 节约水资源，延长工作时间，一箱水满足一天清洁工作需要
- 使用清洁剂清洗时，可有效进行回收，过滤再使用，节约成本
- 采用三级过滤系统，反冲洗过滤器，中间滤网采用不锈钢材质，滤网较密
- 避免多次加水 and 排放污水的问题




T130D消杀款驾驶式洗地机

产品特点

- 在日常清洁的同时即可完成消杀工作,一站式完成洗地消杀,安全可靠
- 智水消毒[®]系统,机搭载次氯酸消毒液发生器,消杀效果经SGS认证
- 后置喷雾器可固定使用,也可以手持使用,实现立体消杀



智水消毒系统



- 1 杀菌范围广
- 2 杀菌快速
- 3 腐蚀性低
- 4 安全性能高
- 5 环保性好

产品特点/高效



- 电机中央出水系统能提高刷子的工作效果,使清水和清洁剂均匀分布在刷子上,节约水和清洁剂
- 污水箱顶盖边缘安装了优质弹性密封条,提升密封性和吸水效果
- 吸污口防溢出设计,阻止污水进入真空电机
- 水箱内壁平整光滑,可减少细菌残留和污渍残留



电池超长待机,持续作业
时间更长



延迟 15 秒关闭吸水马
达设计



电机中央出水系统提高刷子
工作效果,节约水和清洁剂




独有的SOFTSTART软
起动系统



T130C



T130



T130D

高度集成控制台

产品特点/安全



- 机身前部采用带 LED 灯的软性材料制作的防撞条,美观大方的同时也可减小被撞物体的损害
- 自动减速系统最大限度地保证了机器转弯时操作人员的安全
- 安全闪灯,提供最大限度的安全



产品特点/人性化

- ▶ 座椅掀开即可将充电插头拿出进行充电
- ▶ 独特的加速踏板，控制机器前进和后退
- ▶ 人性化手机盒及USB充电器接口设计，USB接口带防水功能
- ▶ 清水箱增加双置物杯架，使操作者有更多的储物空间
- ▶ 黑色PVC面料，前后可调节座椅舒适耐用，可无损安装
- ▶ 机头与吸水扒头采用电控升降系统，一键升降





优秀的爬坡性能及刹车性能

用 24V 760W 驱动电机, 6KM/H, 扭矩 49.5N.M, 满载爬坡度可达 15%

应用场景



物流中心



校园



工厂车间



商场超市



医院



交通枢纽

参数配置

	T130	T130C/130D
清洁宽度	860mm	
扒头宽度	1100mm	
工作效率	5590m ² /h	
刷盘压力	50Kg	
刷盘转速	180rpm	
刷盘马达	24V/400W*2	
驱动马达	24V/760W	
吸水马达	24V/500W	
清水箱	120L	
污水箱	130L	
电池	24V/200Ah	
续航时间	5.5h	
设备尺寸	1523*860*1240mm	
设备重量	224Kg	233Kg

南京特沃斯清洁设备有限公司

✉ market@tvxclean.com

🏠 www.tvxclean.com

☎ 400-025-9339

📍 南京市浦口经济开发区百合路121号紫峰研创中心二期8栋



特沃斯官方网站